



NOVUS MY tab



- Einzigartiger Tablethalter für sehr einfaches Einlegen und Entnehmen verschiedener Tablets
- Halterung für Tablets mit einer Größe von 7" bis 10" (Klemmlänge 160 - 300 mm)
- 10 Zoll-Tablets können wahlweise hoch oder quer eingelegt werden
- Zum Aufstecken auf NOVUS MY fix und NOVUS MY arm, sowie für NOVUS TSS Tragelemente

| Ausführung | Art.-Nr. | EAN-Nr. |
|--|--------------|---------------|
|  Schwarz | 911+3005+000 | 4009729052525 |



Der Wert gibt die maximale Tragfähigkeit des Tragelements bzw. das maximale Gewicht eines montierbaren Tablets in Kilogramm an.



TÜV Nord geprüft nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz.



Das Qualitätsmerkmal „German Engineering“ garantiert, dass ein Produkt von unseren Ingenieuren nach deutschen Qualitätsstandards entwickelt wurde. Die Produktion erfolgt in unseren eigenen Werken - weltweit gesteuert von Deutschland aus.

NOVUS MY tab



NOVUS MY one + NOVUS MY tab



Rückansicht von NOVUS MY one + NOVUS MY tab



Komfortables Einlegen eines Tablets im Querformat.



Komfortables Einlegen eines Tablets im Hochformat.



Praktischer Tablet-PC-Halter für Tablets von 7 bis 10 Zoll.

NOVUS POS base connect 100



Novus gewährt eine Garantie von 2 Jahren bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.







Der Wert gibt die Höhe der Säule in mm an.



Das Qualitätsmerkmal „German Engineering“ garantiert, dass ein Produkt von unseren Ingenieuren nach deutschen Qualitätsstandards entwickelt wurde. Die Produktion erfolgt in unseren eigenen Werken - weltweit gesteuert von Deutschland aus.

- Hochwertige Aluminiumsäule mit innenliegenden Kabelkammern in silber oder schwarz eloxiert inklusive neig- und drehbarem Connect-Gelenk
- Kabel können über die gesamte Säulenlänge in die Kabelkammern geführt werden und werden durch praktische Bürsten verdeckt
- 2-in-1 Befestigung für Auf- oder Durchschraubbefestigung zur Nutzung vorhandener Befestigungsmöglichkeiten
- Höhe der Säule: 100 mm
- Connect-Gelenk passend für die Aufnahme aller POS connect plates

| Ausführung | Art.-Nr. | EAN-Nr. |
|--|--------------|---------------|
|   Anthrazit | 851+1045+000 | 4009729058220 |
|   Silber | 851+1049+000 | 4009729058237 |